

AR PREFECTURE

016-211601687-20190927-20190904D-D
Reçu le 30/09/2019

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers :

En exercice : 14

Présents : 11

Votants : 13

L'an deux mil dix-neuf

Le 27 septembre à 18 heures 30

Le Conseil Municipal de la commune de JAULDES

Dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,

A la Mairie, sous la présidence de M. SAVIN Éric, Maire.

Date de la convocation du Conseil Municipal : 11 septembre 2019

PRESENTS : MMES MALLAH – MOUNIER

MM. BARRAL – BOIREAU – BOISSIER DESCOMBES –
BOIVENT – CABROLIÉ – DESCLIDES – FAURE – SAVIN –
SUTRE

EXCUSES : MMES GAILHOUSTET – LEVIN

M ESTIENNE

POUVOIRS :

MME LEVIN a donné pouvoir à M BOISSIER DESCOMBES

M ESTIENNE a donné pouvoir à M SAVIN

M SUTRE a été nommé secrétaire.

2019-09-04 D :

Objet : Choix de l'entreprise pour la restauration de la fontaine – du lavoir de Nouailles

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°2019-07-04 D du 12 juillet dernier par laquelle le Conseil Municipal l'autorisait à lancer le marché public pour la restauration de la fontaine – du lavoir de Nouailles.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le marché public s'est avéré infructueux.

Monsieur le Maire précise que l'article R 2122-2 du Code de la Commande Publique stipule que la commune peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque, aucune candidature ou offre n'a été déposée dans les délais prescrits.

Monsieur le Maire présente l'offre qu'il a obtenu de Monsieur Patrice Chauvet pour un montant total 50 712,65 € TTC et indique que cette dernière a été examinée par le bureau municipal et qu'elle répond en tout point au cahier des charges.

En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de retenir cette offre.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, accepte de l'offre de Monsieur Patrice Chauvet et donne mandat à Monsieur le Maire pour signer les documents.

Fait à Jauldes, le 30 septembre 2019

Le Maire

Eric SAVIN

